





Sumus® Italia

Sumus® Italia è l'unica azienda italiana specializzata esclusivamente nella produzione di sacchi e sacchetti 100% Made in Italy e realizzati in carta riciclata italiana post consumo per la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili.

umido carta sfalci&verde

Tutti i sacchi e sacchetti **Sumus**® e **aquaSumus**® sono personalizzabili su specifiche richieste del cliente.



indice



linea umido pag **7**



linea carta pag 27



linea verde pag 37



altri prodotti pag**41**





umido 71t

umido 7lt

Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante **Prodotto** con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.


Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% Materiale fondello

post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²

Grammatura 60g/m² | 65g/m² | o superiore

Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero Colle e inchiostri con pigmento in fibra di carbone.

Base (pz/mazzetta)	50 _{reggiata}	Dim. paletta di carico (cm)	110×125×175
Intermedio (mazzette/pacco)	12	Peso lordo paletta di carico (kg)	950
Paletta di carico (pacchi/paletta)	65	Carico completo (palette/carico)	23
Paletta di carico (pz/paletta)	39.000	Carico completo (pz/carico)	897.000











umido 8|t

umido 8lt

Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e fondello **Prodotto** interno Disponibile a parità di capacità utile, anche con aletta da cm 6,5

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.

Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% Materiale fondello


post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²


Grammatura 60g/m² | 65g/m² | o superiore

Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero Colle e inchiostri

con pigmento in fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	50 _{reggiata}	Dim. paletta di carico (cm)	110×125×175
Intermedio (mazzette/pacco)	12	Peso lordo paletta di carico (kg)	1.015
Paletta di carico (pacchi/paletta)	65	Carico completo (palette/carico)	23
Paletta di carico (pz/paletta)	39.000	Carico completo (pz/carico)	897.000





Varianti:

a parità di capacità utile, anche con aletta da cm 6.5

oppure

in altezza utile cm 21.5 per cestelli aerati da 7 lit con capacità utile di circa 7 lit.











umido 91t

umido 91t

Scheda tecnica

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²


Grammatura $60g/m^2 \mid 65g/m^2 \mid o$ superiore

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero

con pigmento in fibra di carbone

Confezionamento

Base (pz/mazzetta)	50 _{reggiata}	Dim. paletta di carico (cm)	110×125×175
Intermedio (mazzette/pacco)	12	Peso lordo paletta di carico (kg)	1.015
Paletta di carico (pacchi/paletta)	65	Carico completo (palette/carico)	23
Paletta di carico (pz/paletta)	39.000	Carico completo (pz/carico)	897.000











umido 20lt

umido 20lt

Scheda tecnica

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e fondello interno

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²


Grammatura $60g/m^2 \mid 65g/m^2 \mid o$ superiore


Colle e inchiostri

Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento in fibra di carbone

Confezionamento

Base (pz/mazzetta)	50 _{reggiata}	Dim. paletta di carico (cm)	110×125×165
Intermedio (mazzette/pacco)	5	Peso lordo paletta di carico (kg)	670
Paletta di carico (pacchi/paletta)	64	Carico completo (palette/carico)	23
Paletta di carico (pz/paletta)	16.000	Carico completo (pz/carico)	368.000











umido 30lt

umido 30 lt

Sacco Sumus® a bocca aperta **Prodotto** con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo.

Varianti Disponibile nella versione


impermeabile Aquasumus® aquasumus


Grammatura Foglio singolo 90 g/m 2 | Foglio 70+70 g/m 2

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero

con pigmento in fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	800
Paletta di carico (pz/paletta)	5.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	110x120x170	Carico completo (pz/carico)	115.000



















umido 60lt

umido 60lt

Sacco Sumus® a bocca aperta **Prodotto** con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo.

Varianti Disponibile nella versione


impermeabile Aquasumus® aquasumus


Grammatura Foglio singolo 90 g/m 2 | Foglio 70+70 g/m 2

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero

con pigmento in fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	800
Paletta di carico (pz/paletta)	4.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	110x120x150	Carico completo (pz/carico)	92.000















umido 120lt

Prodotto Sacco **Sumus**® a bocca aperta con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo.

Varianti Disponibile nella versione


impermeabile Aquasumus® aquasumus


Grammatura Foglio singolo 90 g/m 2 | Foglio 70+70 g/m 2

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero

con pigmento in fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	1.250
Paletta di carico (pz/paletta)	4.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	110×140×160	Carico completo (pz/carico)	92.000









umido 240lt

umido 240lt

Grammatura

Sacco Sumus® a bocca aperta **Prodotto**

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%


post consumo.


Varianti previste

Foglio singolo 90 g/m 2 | Foglio 70+70 g/m 2

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento in fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	25	Peso lordo paletta di carico (kg)	1250
Paletta di carico (pz/paletta)	2.500	Carico completo (palette/carico)	30
Dim. paletta di carico (cm)	800x120x150	Carico completo (pz/carico)	75.000









umido 360lt

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%


post consumo.


Varianti 700lt | h 215 cm

Grammatura Foglio singolo 90 g/m² | Foglio 70+70 g/m²

Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento in fibra di carbone Colle e inchiostri

Base (pz/mazzetta)	25	Peso lordo paletta di carico (kg)	1250
Paletta di carico (pz/paletta)	2.500	Carico completo (palette/carico)	30
Dim. paletta di carico (cm)	800x120x150	Carico completo (pz/carico)	75.000











carta 35It

carta 35lt

Sacco Sumus® a fondo piatto **Prodotto**

autoformante

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo


Varianti Disponibile nella versione

| Disponibile 30 lt impermeabile Aquasumus® aquasumus 32x17x57 h. utile

Grammatura 75 g/m² | 80 g/m²

Colla a base d'acqua con integrazione vinilica, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone Colle e inchiostri

Base (pz/mazzetta)	50 o 25	Peso lordo paletta di carico (kg)	640
Paletta di carico (pz/paletta)	10.000	Carico completo (palette/carico)	27
Dim. paletta di carico (cm)	80x140x160	Carico completo (pz/carico)	270.000













carta 50lt

carta 50lt

Sacco Sumus® a fondo piatto **Prodotto**

autoformante

Carta kraft avana riciclata 100% Materiali

post consumo

Varianti Disponibile nella versione

impermeabile Aquasumus® aquasumus


Grammatura 75 g/m² | 80 g/m²

Colla a base d'acqua con integrazione vinilica, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone Colle e inchiostri

Base (pz/mazzetta)	50 o 25	Peso lordo paletta di carico (kg)	610
Paletta di carico (pz/paletta)	7.500	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta	100×120×230	Carico completo	172.500

(pz/carico)

di carico (cm)













carta 60It

carta 60lt

Sacco **Sumus**® a bocca aperta **Prodotto** con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% post consumo


ideale per essere inserito nel contenitore octo da 90 lit.


Varianti Disponibile nella versione impermeabile Aquasumus® aquasumus

Grammatura Foglio singolo 90 g/m^2 | Foglio $70+70 \text{ g/m}^2$

Colla a base d'acqua con integrazione vinilica, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone Colle e inchiostri

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	800
Paletta di carico (pz/paletta)	4.500	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	110x120x150	Carico completo (pz/carico)	103.500















carta 120lt

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo


Varianti Disponibile nella versione


impermeabile Aquasumus® aquasumus

Grammatura Foglio singolo 90 g/m^2 | Foglio $70+70 \text{ g/m}^2$

Colle e inchiostri Colla a base d'acqua con integrazione vinilica, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento fibra di carbone

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	1250
Paletta di carico (pz/paletta)	4.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	100x140x100	Carico completo (pz/carico)	92.000

















verde 80lt

38

Scheda tecnica

Prodotto Sacco Sumus® a bocca aperta

con fondo crociato

Materiali Carta kraft avana riciclata 100% post consumo

ideale per essere inserito nel contenitore octo da 90 lit.

Varianti Disponibile nella versione

impermeabile Aquasumus® aquasumus

Grammatura $\frac{\text{Foglio}}{\text{singolo}} 90 \text{ g/m}^2 | \frac{\text{Foglio}}{\text{doppio}} 70 + 70 \text{ g/m}^2$


Colle e inchiostri


Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero

con pigmento in fibra di carbone

Confezionamento

Base (pz/mazzetta)	20	Peso lordo paletta di carico (kg)	1200
Paletta di carico (pz/paletta)	4.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. paletta di carico (cm)	100x140x160	Carico completo (pz/carico)	92.000











conf. 10lt gdo

conf. 10lt goo

42

Materiali

Scheda tecnica

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e fondello interno

Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.

Materiale fondello Cartoncino assorbente in carta riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²

Grammatura 60g/m²


Colle e inchiostri

Colla a base d'acqua. Inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento in fibra di carbone


con pigniento in hora di carbone

Confezionamento

Confezione (pz/conf.)	15	Imballi (per pallet)	48 /24
Imballi disponibili (conf./imballo)	20 / 40	Peso pallet (kg)	351
Dim. imballo (cm)	$^{\text{conf } \textbf{20}}_{\text{conf } \textbf{40}} 19^{,5} \times 34^{,5} \times 23h$	Dim. Pallet (cm)	120x111x80h



















confezione e-commerce

confezione e-commerce

Prodotto Sacco Sumus® a fondo piatto autoformante con alette ripiegabili e

fondello interno.

Materiali Carta kraft avana riciclata 100%

post consumo certificata per compostaggio.

Cartoncino assorbente in carta riciclata 100% Materiale fondello

post consumo certificata per compostaggio da 160g/m²

Grammatura 60g/m²

Colla a base d'acqua, inchiostro a base d'acqua di colore nero con pigmento in fibra di carbone Colle e inchiostri

Base 50 (pz/mazzetta)


12x50 Pacco


(pz) Formato disponibile presso i negozi on-line dei nostri partner. Informazioni

Per maggiori informazioni collegati al nostro sito

www.sumusitalia.it

aggiuntive

















distributore

distributore


46

Scheda tecnica

Capacità (tot. 5400pz)	432 celle (12x12x36) 108 mazz. Sumus ® 50pz tot. 5400pz	Erogazione	Riconoscimento utento tramite dispositivo
Tipologia prodotti	Massimo 12 prodotti diversi	Caricamento	Procedura guidata tramite display
Display	LCD - 7 colori	Sist. Pagamento	Moneta (no resto). Opzionale
Comandi	Tastiera	Connettività	Rete locale LAN Sim/Gsm 3G/4G
Ticket	Stampante a strappo	Controllo	In remoto affidato ad un portale web
Sist. Identificazione	Tessere magnetiche lettore RFID - Barcode	Misure (mt)	1x1x1

Confezionamento sacchetti Sumus® piegati

Base / Intermedio (pz/mazz/pacco)	50 / 15	Peso lordo paletta (kg)	950
Paletta di carico (pz/paletta)	30.000	Carico completo (palette/carico)	23
Dim. Paletta (cm)	110x 125x 175	Carico completo (pz/carico)	690.000









octo sumus

Prodotto Contenitore Sumus® costituito da tre pezzi (fusto/coperchio/fondo) a base quadrata

Cartone riciclato 100% italiano proveniente da Materiali

raccolta differenziata post consumo


Varianti Utilizzabile (se dotato di sacco Sumus® da 60lt) per la raccolta

di organico e/o carta. Oppure per raccolta multimateriale, toner.

Capacità 90 litri

Personalizzazione Stampabile a **6 colori** disponibile anche versione bianco patinato

Scatola (pz/scatola)	10	Peso lordo paletta di carico (kg)	220
Paletta (cm)	100x120x180	Carico completo (palette/carico)	23
Paletta di carico (scatole/paletta)	12	Carico completo (pz/carico)	2760







biopaletta

50

Scheda tecnica

Prodotto

Bio paletta Sumus®
per le deiezioni canine


Materiali Carta riciclata FSC 100% italiana

Caratteristiche

Dotata di palette in cartoncino per evitare il contatto anche indiretto con le deiezioni

Confezionamento

Base (pz/mazzetta)	10/25/50	Paletta di carico (scatole/paletta)	72
Intermedio (pz/pacco)	500	Dim. paletta di carico (palette/carico)	100x120x150
Dimensione (peso/scatola)	29x30x21 5kg	Peso bancale (kg)	300









note note

note









Sumus® Italia s.r.l.