CATALOGO PRODOTTI

APPARECCHIATURE E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E LA SICUREZZA

click to:

www.tec-analyzers.com

PRESENTAZIONE AZIENDALE

TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.r.l.

La **T. & C. Analyzers Srl** è nata nel 2005 in Sardegna ed opera sull'intero territorio italiano nel settore ambiente e sicurezza.

Tra i principali prodotti si ricordano:

- Apparecchiature industriali e strumentazione di analisi, monitoraggio, controllo e campionamento di tutti i parametri chimico-fisici ambientali, fattori di rischio per la salute e la sicurezza di persone e luoghi di lavoro, presenti nelle acque, negli scarichi civili e industriali, nell'aria, nelle emissioni e nei fumi di combustione, negli ambienti di lavoro, nei terreni e nell'ambiente in genere.
- Attrezzature, dispositivi di protezione individuale, kit wireless per spazi confinati, con invio dati a distanza soprattutto in zone non presidiate costantemente.

INDICE

P. 04 **1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI E STRUMENTI: AMBIENTE E SICUREZZA**

1.1 Monitoraggio Aria, Gas, Emissioni, Acque, Odori, Temperature. Sistemi di comunicazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

P. 05 **2 APPROFONDIMENTI SUL MONDO DEI GAS**

2.1 Biogas, Biometano, Syngas, Soilgas

P. 06 **3 MONITORAGGIO ODORI E GAS SERRA**

P. 07 **4 MONITORAGGIO GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI**

4.1 Rilevatori gas RAE Systems by HONEYWELL

4.2 Rilevatori PID per la misura dei composti organici volatili (COV o VOC), versioni speciali per la misura del benzene

P. 10 4.3 Rilevatori Multigas RAE Systems by HONEYWELL: MultiRae Family

P. 11 **5 RILEVATORI MULTIGAS BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL**

P. 12 **6 NUOVI PRODOTTI 2018**

6.1 HONEYWELL BW ™ ULTRA

P. 13 6.2 AreaRAE PRO E AreaRAE PLUS
Nuova tecnologia dei sensori e nuove opzioni Wireless

P 14 **7 CAMPIONAMENTO ANALISI E MONITORAGGIO ACQUE**

7.1 Campionatori per acque e liquidi industriali portatili, fissi (anche con ruote) e trasportabili, con o senza refrigerazione

P. 16 7.2 Sonde multiparametriche - Vari parametri e applicazioni

7.3 Pompe dosatrici, pompe manuali, pompe peristaltiche, sensori di livello, interfaccia acqua-olio, apparecchiature di analisi fissa e portatile per acque o liquidi industriali - Prodotti anche in versione ATEX

P. 17 7.4 Indagini Geologiche

7.5 Analizzatori per la misura di tutti i parametri chimico-fisici presenti nelle acque.
Apparecchiature fisse, portatili e da laboratorio per tutte le analisi chimico-fisiche industriali

7.6 Misura della temperatura - Sistemi di comunicazione

P. 18 **8 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

8.1 Monitoraggio di Amianto, Radioattività, Radon, Campi Elettromagnetici

P. 19 **9 DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA SPAZI CONFINATI**

1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI E STRUMENTI: AMBIENTE E SICUREZZA

1.1 MONITORAGGIO ARIA, GAS, EMISSIONI, ACQUE, ODORI, TEMPERATURE. SISTEMI DI COMUNICAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- **Rilevatori gas portatili per la rilevazione gas tossici ed esplosivi**, sistemi avanzati di rilevazione gas wireless, kit spazi confinati: **Honeywell Gas Detection (BW Technologies & RAE Systems)**.
  (Distributore ufficiale e Unico Centro Assistenza Tecnica autorizzato Honeywell in Sardegna con attività estesa a tutto il territorio italiano);
- **Rilevatori fissi di gas e rivelatori di fiamma**.
  Principali marchi: Honeywell, Spectrex, Fireye, Det-Tronics, IMX;
- **Antincendio - Attrezzature e prodotti**: sirene e accessori, lampeggianti, junction boxes con pulsantiera, ecc. certificati Atex;
- **Apparecchiature varie per il monitoraggio e campionamento personale**: pompe, accessori e consumabili di varie marche;
- **Sonde di analisi e misura** (in continuo e portatili) nei settori: gas, emissioni, combustione, biogas, biometano, syngas, polveri;
- **Campionatori liquidi industriali**, portatili, trasportabili, refrigerati, certificati **ATEX**, Sonde multi-parametriche e sistemi di trasmissione dati a remoto;
- **Analizzatori on line e portatili per tutti i parametri ambientali nei liquidi industriali**;
- **Apparecchiature da laboratorio per misurare tutti i parametri chimico-fisici;**
- **Pompe** industriali, manuali, sommerse, atex, da laboratorio, peristaltiche, per HPLC, dosatrici, sommerse, da vuoto, peristaltiche: tutte le applicazioni da laboratorio e da processo.

2 APPROFONDIMENTI SUL MONDO DEI GAS

2.1 BIOGAS, BIOMETANO, SYNGAS, SOILGAS

Le nostre principali apparecchiature del settore Biogas-Biometano riguardano il monitoraggio dei gas e di tutti i parametri chimico-fisici di processo.

ANALIZZATORI FISSI E PORTATILI

Analizzatori fissi e portatili per il monitoraggio degli impianti di digestione anaerobica, discariche e impianti in genere, compressori e pompe per biogas, agitatori, sensori di livello, misuratori di portata, analizzatori di parametri chimico-fisici necessari a monitorare i processi: ph, conducibilità, temperatura, portata, ecc.

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DEL COMPOST E BIO-FILTRI

Sensori e sistemi per il monitoraggio di temperatura, ossigeno, contenuto idrico in cumuli di compost e biofiltri, umidità relativa, velocità aria e pH nelle condotte di areazione e pozzetti.
Sensori e sistemi per il monitoraggio meteorologico al fine di monitorare la dispersione degli odori nelle aree circostanti.

Si forniscono inoltre i sistemi di monitoraggio meteorologici che consentono di rispondere alle esigenze dettate dal problema delle dispersioni di odori dall'impianto.

3 MONITORAGGIO ODORI E GAS SERRA

Monitoraggio odori e gas serra provenienti da vasche di trattamento acque reflue, liquidi industriali e qualunque altra fonte di emissione odorigena.
Per la definitiva soluzione del problema degli odori, **distribuiamo in esclusiva in Italia** un nuovissimo prodotto provvisto di brevetto canadese:

GEOMEMBRANA HORIZON PODZ CON STRATO FILTRANTE DI CARBONI ATTIVI PER RIMOZIONE ODORI E GAS SERRA FINO AL 98%.

È la migliore soluzione attualmente in circolazione, oltre che la più economica e risolutiva, adatta ad ogni sorgente di emissioni odorigene e/o gas serra, ad ogni tipologia di rifiuto, sia liquido che solido, contenuto in vasche/serbatoi di ogni dimensione e forma.

DURATA DELLA GEOMEMBRANA E DEL FILTRO

La durata stimata della geomembrana di PODZ Horizon in circostanze normali è di 10-15 anni. È di elevata qualità industriale ed è molto resistente ad una vasta gamma di sostanze chimiche. La durata utile del filtro dipende dalla velocità di emissione dei liquidi della vasca e dalla composizione dei gas, ma in genere dura tra i 12-24 mesi.
Per i progetti con una forte concentrazione di odori, l'Horizon PODZ può essere fabbricato con filtri doppi per un ulteriore controllo dell'odore e per una maggiore durata.
Efficienza del trattamento dell'odore: normalmente la riduzione dell'odore è del 90% ma spesso arriva a percentuali del 95-98%.

PODZ Horizon - il modo migliore per coprire le vasche!

4 MONITORAGGIO GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI

4.1 RILEVATORI GAS RAE SYSTEMS BY HONEYWELL

La famiglia di rilevatori gas Honeywell è completa e racchiude tutte le tecnologie di rilevazione gas presenti sul mercato.
Ci sono modelli monogas per tutti i tipi di gas, multigas con e senza pompa di aspirazione (indicata soprattutto negli spazi confinati), con batterie alcaline o ricaricabili al litio.

Tutti i rilevatori gas Honeywell, in particolare i suoi marchi **BW Technologies e RAE Systems**, a seconda del tipo di applicazione richiesta, possiedono le massime certificazioni di prodotto previste dalle normative in vigore (ATEX zona 0, Performance approval, MED, ecc.).

Grazie all'acquisto del marchio RAE Systems, oggi Honeywell copre tutte le tecnologie di rilevazione gas presenti sul mercato, in particolare con riferimento alla tecnologia WIRELESS che consente di avere una connessione in tempo reale con gli operatori e garantire loro la massima sicurezza in impianto. Questo è il modo più efficiente per realizzare la prevenzione degli incidenti sul lavoro e per contenere i danni e relativi costi a cose e persone.

Una delle linee di prodotto RAE Systems più apprezzate e diffuse sul mercato della gas detection è quella che riguarda il monitoraggio di alcune sostanze tra le più pericolose presenti negli impianti, nelle aree di bonifica ambientale e in tante applicazioni industriali: **gli idrocarburi**

4.2 RILEVATORI PID PER LA MISURA DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV o VOC), VERSIONI SPECIALI PER LA MISURA DEL BENZENE

Range di misura: da 1 ppb a 15.000 ppm

IECEx ATEX

MINIRAE 3000

Il monitor VOC palmare wireless più avanzato con misurazioni su parti per milione (**ppm**).
Che si tratti di igiene industriale, rilevamento perdite o risposta HazMat, MiniRAE 3000 offre le funzionalità di monitoraggio VOC più avanzate sul mercato.
Con un rilevatore di fotoionizzazione (PID) con intervallo di rilevamento esteso da 0-15.000 ppm, un tempo di risposta di 3 secondi rapido, fattori di correzione incorporati per oltre 200 composti e tecnologia brevettata di sensore autopulente, MiniRAE 3000 può misurare più sostanze chimiche più velocemente e con maggiore precisione rispetto a qualsiasi altro PID disponibile. La potente pompa campione aspira fino a distanze di 30 metri orizzontalmente o verticalmente. Inoltre, la **Mesh Radio** opzionale integrata consente il monitoraggio in tempo reale delle letture dello strumento in modalità **wireless**. Un'altra opzione è il **bluetooth**, che può trasmettere le letture e lo stato di allarme fino a 3 km a un trasmettitore wireless **RAELink 3**.
Una torcia incorporata per aiutarti a navigare in ambienti bui e un alloggiamento IP 65/67 a prova di polvere e acqua, si aggiungono ad un dispositivo che funziona in modo affidabile anche in condizioni difficili.

ULTRARAE 3000

Monitor VOC portatile e wireless avanzato con tecnologia specifica per il **benzene**.
UltraRAE 3000 è il monitor composto specifico più avanzato sul mercato e uno dei pochi monitor che fornisce misurazioni accurate del **benzene** da **50 ppb** a **200 ppm** e **altri VOC** fino a **10.000 ppm**. Una risposta di 60 secondi per un'istantanea della misurazione del benzene e una misurazione STEL del benzene di 15 minuti unica forniscono un'eccellente versatilità per ingressi pre-screening, immediate risposte a sversamenti marini e il monitoraggio in raffineria.
La **Mesh radio** opzionale integrata consente il monitoraggio in tempo reale delle letture dello strumento in modalità **wireless**. Un'altra opzione è il **bluetooth**, che può trasmettere le letture e lo stato di allarme fino a 2 miglia a un trasmettitore wireless **RAELink 3**.

PPBRAE 3000

Il monitor VOC palmare wireless più avanzato con misurazioni di parti per miliardo (**ppb**)
Il ppbRAE 3000 è il miglior monitor di gamma utilizzato con fiducia da molti dei leader mondiali in CBRNE, HazMat Response, Protezione Civile, Oil & Gas e altri ambienti pericolosi. Utilizzando un rilevatore di fotoionizzazione di terza generazione (PID) e fattori di correzione incorporati per oltre 200 composti, il ppbRAE 3000 è il monitor VOC più avanzato per il rilevamento di parti per miliardo (**ppb**) disponibile. Misura la presenza di **VOC da 1 ppb a 10.000 ppm** con un tempo di risposta di **3 secondi**.
La **Mesh radio** opzionale integrata consente il monitoraggio in tempo reale delle letture dello strumento in modalità **wireless**. Un'altra opzione è il **bluetooth**, che può trasmettere le letture e lo stato di allarme fino a 3 km a un trasmettitore wireless **RAELink 3**.
Una custodia robusta, un ampio display e tasti grandi che possono essere azionati con tre strati di guanti rendono l'unità facile da usare e da manutenzionare.

MINIRAE LITE

Monitor VOC palmare portatile, misure VOC da **0-5.000 ppm**, tempo di risposta di 3 secondi. Compensazione dell'umidità, lampada incorporata 10,6 eW, lampade per TVOC, custodia robusta per ambienti difficili, manutenzione semplice, funzionalità multilingue: fino a 10 lingue.
Questo monitor portatile a prezzi accessibili per i VOC offre un'affidabilità superiore per il rilevamento delle perdite, le bonifiche e il risanamento ambientale. Con un rilevatore di fotoionizzazione che misura da **0 a 5.000 ppm**, una torcia incorporata e un alloggiamento robusto progettato per ambienti difficili, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni.
La pompa aspira campioni fino a 30 metri di distanza e, con un tempo di risposta di **3 secondi**, MiniRAE Lite può rilevare una perdita prima che possa causare danni.
Questo dispositivo supporta più di 10 lingue e include un ampio display e tasti grandi che possono essere utilizzati con fino a tre strati di guanti.

RAELink3

Trasmettitore wireless che consente a una stazione base ProRAE Guardian di visualizzare i dati dei sensori e degli allarmi dai monitor portatili di RAE Systems e selezionare dispositivi di terze parti per una migliore consapevolezza della situazione e una risposta più rapida agli incidenti. RAELink3 fornisce anche dati GPS, che consentono alla sala controllo di rimanere in contatto costante con la posizione del personale e dei monitor. L'unità può essere programmata per funzionare come router host o remoto, nonché come ripetitore di segnale, offrendoti versatilità e flessibilità nella tua infrastruttura.

4.3 RILEVATORI MULTIGAS RAE SYSTEMS BY HONEYWELL: MULTIRAE FAMILY

La famiglia di monitor MultiRAE che combina le migliori funzionalità di rilevamento di gas e radiazioni con connettività **wireless** e allarmi. Gli strumenti MultiRAE possono essere configurati con oltre 20 opzioni di sensori, tra cui ppb e ppm, PID, NDIR ed elementi esotici per soddisfare le esigenze di monitoraggio di più applicazioni.
I monitor MultiRAE offrono protezione nelle condizioni più pericolose.

MultiRAE Benzene

Il monitor MultiRAE Benzene combina la capacità di effettuare misurazioni rapide di valutazione specifiche del benzene ("istantanee") con i vantaggi di un versatile monitor multi-gas in grado di supportare circa 20 opzioni di sensori intercambiabili intelligenti. Le sue funzionalità wireless opzionali migliorano la sicurezza fornendo accesso in tempo reale alle letture dello strumento e allo stato degli allarmi da qualsiasi posizione, offrendo una migliore consapevolezza della situazione e una risposta agli incidenti più rapida in una vasta gamma di applicazioni diverse.

MutiRAE PRO

Monitor multi-threat **wireless** portatile leader del settore monitora sia le **minacce chimiche** che le **radiazioni gamma** ed **è l'unico monitor multi-threat con precisione in ppb** (parti per miliardo). Grazie alla possibilità di trasmettere in modalità wireless dati di minacce e allarmi in tempo reale a una stazione di comando centrale, MultiRAE Pro offre visibilità e consapevolezza migliori. Offre anche la flessibilità di sostituire 25 diversi sensori per una vasta gamma di minacce, inclusi VOC, gas tossici, combustibili, livelli di ossigeno e rilevamento di radiazioni gamma. L'ampio display e i sensori sostituibili, la pompa e la batteria ne facilitano l'utilizzo e la manutenzione, mentre cinque diversi allarmi, incluso l'uomo-a-terra, offrono la versatilità necessaria per rispondere in modo appropriato e rapido agli incidenti.

TUBI E POMPE MANUALI

Per la rilevazione colorimetrica dei gas e vapori specifici, sia tossici che esplosivi.

5 RILEVATORI MULTIGAS BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL

MICROCLIP X3

È il miglior multigas a diffusione presente sul mercato, l'unico con la protezione **IP68** e con nuovo sensore **O2 con vita utile testata di ben 5 anni!**
Tutto questo in appena **179 grammi!**

Ha una garanzia di ben 3 anni!

BW CLIP 4

È il primo strumento multigas al mondo nella versione "usa e getta". Ha un nuovo sensore LEL ad infrarossi che non è soggetto ad avvelenamento!
Si utilizza per ben 2 anni senza necessità di eseguire alcuna manutenzione.
Non si ricarica, non richiede sostituzione di sensori e batterie che hanno una garanzia di 2 anni.

6 NUOVI PRODOTTI 2018

6.1 HONEYWELL BW ™ ULTRA

È il NUOVO rilevatore a cinque gas di Honeywell progettato specificamente per il **campionamento e il monitoraggio di spazi confinati**, prima e dopo l'ingresso. Sfrutta la tecnologia dei sensori senza eguali, la visibilità delle letture del gas, il comfort e la connettività, anche nelle condizioni di lavoro più estreme.
Honeywell BW ™ Ultra rileva simultaneamente i quattro gas che è necessario monitorare in spazi ristretti. Inoltre, c'è un **quinto sensore** per il gas di vostra scelta, per rendere ancora più efficace la protezione degli operatori!
Gas rilevabili: 4 gas standard (CO, H2S, LEL, O2) + 5° gas a scelta tra: VOC, CO2 (IR), NH3, SO2, CL2, ecc.

6.2 AREARAE PRO E AREARAE PLUS
NUOVA TECNOLOGIA DEI SENSORI E NUOVE OPZIONI WIRELESS

AREARAE PLUS/PRO BY HONEYWELL è un "area monitor" wireless trasportabile in grado di rilevare simultaneamente gas tossici e combustibili, anidride carbonica, sostanze chimiche organiche volatili (VOC), fattori di radiazione e meteorologici. Sia che venga utilizzato in una risposta HazMat, posizionandolo in un luogo pubblico o come parte di un sistema di rilevamento del perimetro di un cantiere, per ore, giorni o settimane, AreaRAE Plus/Pro offre la giusta intelligenza di rilevazione del pericolo, in modo da poter garantire la sicurezza per le tue squadre e per il pubblico in generale, facilita anche il monitoraggio della linea di recinzione industriale e ha la capacità di attivare dispositivi aggiuntivi tramite relè. Il monitoraggio remoto in tempo reale dei dati dei sensori e lo stato degli allarmi è ottenuto tramite il software ProRAE Guardian.

AREARAE PRO controlla fino a **sette minacce**, tra cui le **radiazioni gamma**, i VOC, i combustibili, i gas tossici e l'ossigeno. Pesa appena 6-6,5 kg. **Caratteristiche principali:** Livello di prestazioni **Ppb** sulla misurazione dei VOC, Slot dedicato del sensore di gamma, **Stazione meteorologica** locale, parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con configurazioni wireless ISM e Wi-Fi, la tecnologia wireless invia dati in tempo reale alla stazione di comando fino a 3 km di distanza, il modulo radio secondario (Mesh) funge da hub di comunicazione per altri dispositivi wireless, design robusto, portatile e resistente agli agenti atmosferici per ambienti difficili. **Applicazioni:** Minacce CBRNE (Chimica, Biologica, Radiologica, Nucleare), Laboratori Clandestini, Decontaminazione, Risposta di emergenza e di Hazmat, Ricerca e salvataggio civili, Protezione degli impianti.

AREARAE PLUS fornisce un rilevamento superiore di gas tossici e combustibili, VOC (COV) e velocità del vento, direzione e umidità, il tutto in un unico dispositivo di facile configurazione. Inoltre, permette di avere informazioni vitali sulle minacce che si verificano in tempo reale, utili per agire rapidamente. **Caratteristiche principali:** Controlla fino a **sette minacce**, inclusi VOC, combustibili, tossici e ossigeno. Ha un **sensore meteorologico opzionale** per tracciare pennacchi tossici. 7R + rilevatore di fotoionizzazione (PID) per il monitoraggio dei COV in parti per milione. Il modulo radio secondario (Mesh) funge da hub di comunicazione per altri dispositivi wireless. Design robusto, portatile e resistente agli agenti atmosferici per ambienti difficili. Fa parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con configurazioni wireless ISM e Wi-Fi. **Applicazioni:** Ingresso spazio limitato, bonifiche ambientali, Monitoraggio perimetrale degli impianti, Rilevamento perdite gas, Turn-around dell'impianto.

7 CAMPIONAMENTO ANALISI E MONITORAGGIO ACQUE

7.1 CAMPIONATORI PER ACQUE E LIQUIDI INDUSTRIALI PORTATILI, FISSI (ANCHE CON RUOTE) E TRASPORTABILI, CON O SENZA REFRIGERAZIONE, ANCHE IN VERSIONE ATEX

Distributori Marchio ORI - Esclusiva Italia

CAMPIONATORI PORTATILI CERTIFICATI ATEX E CON REFRIGERAZIONE

Dotazione standard per uso in zone classificate: Campionatore Basic Mobile Ex1, refrigerato e certificato atex per zona 1, collegato tramite bluetooth ad una sonda multiparametrica che può monitorare contemporaneamente 2-3 parametri (PH+Temp, Ossigeno disciolto, Conducibilità) e inviare i dati rilevati in tempo reale ad un cloud server dedicato e riservato ai singoli utenti autorizzati.

Modello Basic MobileEX1 (ZONA 1)



Esempio di utilizzo del campionatore Basic Mobile Ex1 in un impianto di trattamento di acque reflue (zona 1)

Strumento multiparametrico
Per la misurazione simultanea con fino a 3 sensori paralleli:

2x sensore digitale

Lf Temp | pH / Temp. Redox | O2 Temp | Co2 / Gas

CAMPIONATORI PORTATILI, TRASPORTABILI E FISSI CON/SENZA CERTIFICAZIONE ATEX, CON/SENZA REFRIGERAZIONE

Pompa manuale per campionamento eventi - ATEX

7.2 SONDE MULTIPARAMETRICHE - VARI PARAMETRI E APPLICAZIONI

Sonde per monitoraggio multi-parametrico della qualità delle acque, con la misura contemporanea di vari parametri: Ossigeno disciolto (sensore ottico), Conducibilità (EC) specifica, Conducibilità (EC9) assoluta, Ph, ORP (Redox), TDS (Solidi Disciolti Totali), Resistività, Salinità, SSG (gravità specifica dell'acqua salmastra), Temperatura. Le sonde sono dotate del rispettivo palmare con GPS, cavo, liquido di calibrazione rapida, cavo USB per connessione a computer, software e valigetta di trasporto.

7.3 POMPE DOSATRICI, POMPE MANUALI, POMPE PERISTALTICHE, SENSORI DI LIVELLO, INTERFACCIA ACQUA-OLIO, APPARECCHIATURE DI ANALISI FISSA E PORTATILE PER ACQUE O LIQUIDI INDUSTRIALI – PRODOTTI ANCHE IN VERSIONE ATEX

PROACTIVE Environmental Products®

GRUNFOS, SEKO E VARI MARCHI

7.4 INDAGINI GEOLOGICHE

- **Geofoni:**
  rilevamento perdite idriche e localizzazione acustica delle tubature
- **Georadar**

Videocamere per ispezioni e localizzatori

7.5 ANALIZZATORI PER LA MISURA DI TUTTI I PARAMETRI CHIMICO-FISICI PRESENTI NELLE ACQUE

- **Apparecchiature fisse, portatili e da laboratorio per tutte le analisi chimico-fisiche industriali**

7.6 MISURA DELLA TEMPERATURA – SISTEMI DI COMUNICAZIONE

- Termocamere e termometri ad infrarossi
- Rilevatori Termici Elettronici
- Sensori termo-velocimetrici
- Pirometri portatili
- Dataloggers e sistemi di comunicazione a remoto
- Stazioni Microclimatiche e accessori per ogni parametro ambientale
- Telefoni, Radiotrasmittenti e Walkie-talkie Certificati ATEX

8 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

8.1 MONITORAGGIO DI AMIANTO, RADIOATTIVITÀ, RADON, CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le esigenze di mercato e gli obblighi di legge imposti dalle normative in vigore ci hanno spinto a trovare dei partner tecnologicamente all'avanguardia in tanti settori, per offrire soluzioni più adatte a valutare i rischi per la salute umana nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle industrie e nelle strutture sanitarie.
Tra i prodotti migliori sul mercato vi proponiamo **NUVAP**, un'apparecchiatura che misura fino a 26 parametri contemporaneamente: campi elettromagnetici, gas radon, inquinamento acustico e dell'acqua, temperatura, umidità, monossido di carbonio, polveri sottili, metano, ecc.

È prodotto interamente in Italia con brevetto internazionale!

9 DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA SPAZI CONFINATI

Commercializziamo tutti i dispositivi di protezione individuale per la protezione di capo, udito, occhi, mani, piedi, corpo, ecc. con prodotti certificati e conformi alle normative in vigore.

Nel settore delle scarpe di sicurezza, tra i marchi migliori presenti sul mercato, abbiamo scelto di collaborare con l'azienda **"Pezzol"**, che offre la massima sicurezza **Made in Italy dal 1950**.

Per i settori: Industria, Servizi, Agricoltura.
Massima conformità alle normative di sicurezza in vigore.

GAMMA ALTA • Modelli: SCRAMBLER - ONIX - YOTO

SCRAMBLER

ONYX

YOTO

GAMMA MEDIA • Modelli: CHALLANGE - VOYAGER - URSUS
Puntale in materiale composito, lamina in tessuto, penetrazione zero, suola bidensità in poliuretano, calzata ampia

CHALLANGE

VOYAGER

URSUS

GAMMA USO GENERALE • Modelli: MISTRAL - OYSTER - MALBEK
Puntale in lamina acciaio, penetrazione zero, suola biodensità in poliuretano, calzata ampia

MISTRAL

OYSTER

MALBEK

stampaprogressiva.com

DISTRIBUTORI UFFICIALI
CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

T&C Analyzers S.r.l.

09042 Monserrato (CA) - Italy
Via Attilio Mereu, 11
Email: info@tec-analyzers.com
Tel./Fax: +39 070 522 896
Mobile: +39 320 16 58 351