

# MULTI TRAX

## AGRICOLTURA


Logistica Integrata Strada-Campo per l'agricoltura



Ecomondo 09/11/2023

## Definizione di Logistica

Per **LOGISTICA** si intende la serie di processi che permettono di **trasportare merce e prodotti da un punto A ad un punto B**, in un certo tempo, utilizzando il modo **più efficiente** e che comporti il **minor costo** possibile.




## Definizione di Logistica Integrata

La **LOGISTICA INTEGRATA** estende il concetto di logistica includendo tutte le fasi quali lo **stoccaggio**, il **trasporto**, la **trasformazione**, la **gestione delle scorte** e la **distribuzione**.

Il modo in cui queste attività vengono gestite come sistema, e coordinate tra loro, ha un'influenza sull'efficienza complessiva.

L'**ottimizzazione** della **logistica integrata** si traduce in **maggiore efficienza e redditività**.



**Ciclo Filiera Biogas**

**Approvvigionamento Reflui Zootecnici – Distribuzione Digestato**

**MODELLO LOGISTICO TRADIZIONALE**

**Raccolta reflui zootecnici e prodotti per alimentare biogas**



**Trasporto**



**Digestione**



**Stoccaggio digestato**



**Trasporto**



**Distribuzione in campo**



## Definizione di Logistica Integrata Strada-Campo

Per **Logistica Integrata Strada-Campo** si intende l'**impiego** in **sinergia** di strumenti **diversi** utilizzati esclusivamente per quelle fasi in cui sono in grado di offrire la **massima efficienza** e il **minor costo**.



**Ciclo Filiera Biogas**

**Approvvigionamento Reflui Zootecnici – Distribuzione Digestato**

**MODELLO LOGISTICA INTEGRATA STRADA-CAMPO**

**Raccolta reflui zootecnici e prodotti per alimentare biogas**



**Trasporto**



**Digestione**



**Stoccaggio digestato**



**Trasporto**



**Distribuzione in campo**



## Gamma Semirimorchi Stradali



- Autoportanti in acciaio inox 304
- Capacità 31 mc
- Pompa a lobi da 6mc/min
- Carico/Scarico con pompa
- Ciuccio
- Sistema di risciacquo a ciclo chiuso
- Sterzante tradizionale o a 2 ralle
- Possibilità braccio di carico



- Vasca in alluminio
- Capacità fino a 59 mc
- Tenuta stagna
- Bocchetta granaglie
- Porta con apertura basculante/bandiera
- Telo copri/scopri elettrico



- Cassa in alluminio
- Capacità da 66 a 92 mc
- Altezza di carico da 3,7 a 4 m
- Scarico in orizzontale
- Telo pianale per prodotti fini
- Bocchetta granaglie
- Telo di copertura manuale o elettrico

➤ **Velocità massima: 80 km/h**

➤ **Peso totale massimo a terra trattore stradale a 2 assi e semirimorchio a 3 assi: 44 ton / 46,2 ton**



## Dati Prova In Campo

Periodo di prova 11-09-2013 / 26-11-2013 - SALIZZOLE

	CARRO BOTTE	CAMION + CISTERNA
VOLUME CISTERNA	22 mc	30,5 mc
TRASPORTI	300*	300
<small>* Stima per eccesso, ipotizzando la stessa velocità di percorrenza della soluzione stradale</small>		
<b>MC TRASPORTATI</b>	<b>6.600</b>	<b>9.150</b>
<b>DELTA MC</b>		<b>+ 2.550</b>

**116 trasporti con carro botte risparmiati**

## Marchi distribuiti in esclusiva



## Divisioni aziendali

**VENDITA**

**NOLEGGIO**

**RICAMBI**

**AGRICOLTURA**

# **MULTI** **TRAX**

## **SOCIETÀ BENEFIT**

**Un nuovo modo di fare impresa**

