




FLUI TECH

*Come dimensionamento e qualità
progettano il futuro dei tuoi costi*

LA SINERGIA DELLE NOSTRE APPARECCHIATURE



CHI SIAMO

Siamo una realtà specializzata nella **distribuzione, installazione, manutenzione e riparazione** di prodotti per l'agitazione, il pompaggio, la filtrazione dei fluidi e il caricamento dei solidi in molteplici applicazioni industriali.



Gianrico Garatti
Sales Director



PERCHÈ SCEGLIERE FLUITECH

ALL IN ONE



TECNOLOGIA



PERSONE



PERSONALIZZAZIONE



Gianrico Garatti
Sales Director



I NOSTRI FORNITORI

La collaborazione con aziende italiane e straniere, leader di mercato, ci permette di fornire una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, proponendo soluzioni affidabili e tecnologicamente avanzate.



Gianrico Garatti
Sales Director

NUOVE SFIDE NEL MERCATO

Stocchi
Mais



Sansa
Olive



Pastazzo



Pollina



Letame



Brattee



BILANCIAMENTO DEI COSTI

La corretta progettazione dell'impianto e l'impiego di macchine adeguate e di alta qualità sono fondamentali per massimizzare l'efficienza energetica, ridurre i guasti e minimizzare i costi di manutenzione e di esercizio nel lungo periodo.



FASI DEL DIMENSIONAMENTO COSTI




DIMENSIONAMENTO MISCELAZIONI



INFORMAZIONI



SCELTA DEI
MACCHINARI



OFFERTA
ECONOMICA



DETTAGLI
TECNICI



Gianrico Garatti
Sales Director



INFORMAZIONI

- Matrice di Carico
- Tipologia di Carico
- Bilancio di Massa (Definizione sostanza secca)
- Preferenza del Cliente



Gianrico Garatti
Sales Director




SCELTA DEI MACCHINARI

- Potenza di miscelazione necessaria
- Numero e potenza Agitatori
- Tipologia di Mixer
- Miscelazione ottimale nel rispetto del budget e delle esigenze del cliente






SIMULAZIONI MISCELAZIONI



Il digestato è un liquido non Newtoniano, per cui la viscosità è relazionata alla velocità del fluido stesso.



SIMULAZIONI MISCELAZIONI



Dimensions: Ø24m x H17m
DC: 12%
agitators:
Z-Mix 2P Ø5800+ 2x FT4 150-275





SIMULAZIONI MISCELAZIONI

Dimensions: Ø26m x 8m

DC: 12%

agitators: 2x AMX 150-80 e 2x FTX 150-135







SIMULAZIONI MISCELAZIONI

Dimensions: Ø30m x H11m

DC: 12%

agitators:

4x FX 150-128 + 2x Steverding 11m




DIMENSIONAMENTO CARICO



INFORMAZIONI



SCELTA DEI
MACCHINARI



OFFERTA
ECONOMICA



DETTAGLI
TECNICI



Gianrico Garatti
Sales Director



INFORMAZIONI

- Ricetta di Carico
- Tipologia di Carico
- Sostanza secca




Gianrico Garatti
Sales Director



SCELTA DEI MACCHINARI

Bio - Mix



Bio - Roxx



Tramoggia di
carico



Carico tramite
nastri o coclee

Gianrico Garatti
Sales Director




DIMENSIONAMENTO POMPAGGIO



INFORMAZIONI



SCELTA DEI
MACCHINARI



OFFERTA
ECONOMICA



DETTAGLI
TECNICI




Gianrico Garatti
Sales Director



INFORMAZIONI

- Classificazioni matrici
- Definizione portata
- Dimensionamento tubazioni
- Calcolo perdita di carico/prevalenza
- Preferenza del Cliente




Gianrico Garatti
Sales Director






SCELTA DEI MACCHINARI

- Definizione tipo di pompa
- Dimensionamento pompa numero giri e prevalenza
- Dettaglio installazione



SUPPORTO INGEGNERIA ESECUTIVA







CERTIFICAZIONE DI LINEA

Fluitech è in grado di rilasciare la certificazione CE di linea per i macchinari forniti e installati, assicuriamo un'assistenza dedicata al cliente, guidandolo in ogni fase per il conseguimento della conformità.

Gianrico Garatti
Sales Director




CERTIFICAZIONE DI LINEA



Gianrico Garatti
Sales Director





CERTIFICAZIONE DI LINEA



Gianrico Garatti
Sales Director







RAZIE