

HO L'IMPIANTO, ORA COME TRASPORTO I PRODOTTI?

SOLUZIONI DI LOGISTICA AVANZATA PER LA FILIERA DEL BIOGAS/BIOMETANO

Alberto Maggi - Amministratore Unico di Multitrax

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI DAL 1996

VENDITA

NOLEGGIO

RICAMBI

AGRICOLTURA

I MARCHI CHE DISTRIBUIAMO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA





LOGISTICA INTEGRATA STRADA-CAMPO

Logistica avanzata per impianti biogas/biometano agricoli

MATRICI IN INGRESSO

- Liquidi con bassa percentuale di secco



CISTERNA

- Secco



PIANO MOBILE



VASCA RIBALTABILE

- Secco con bassa percentuale di liquido



PIANO MOBILE
Telo pianale



VASCA RIBALTABILE
Tenuta stagna



MATRICI IN USCITA

- Digestato



CISTERNA

- Residuo solido



PIANO MOBILE



VASCA RIBALTABILE

APPROVVIGIONAMENTO REFLUI ZOOTEKNICI – DISTRIBUZIONE DIGESTATO

Raccolta reflui zootecnici e prodotti per alimentare biogas



Trasporto



Digestione



Stoccaggio
digestato



Trasporto



Distribuzione
in campo



DISTANZA >5 km

Il modello con autocisterna risulta **più vantaggioso economicamente*** rispetto al carro botte tradizionale

**Studio dell'Università degli Studi di Milano «La Statale» con CIB*

Caratteristiche semirimorchio cisterna D-TEC

CAPACITÀ 31 MC

AUTOPORTANTE (senza telaio)

baricentro più basso, maggiore
stabilità e sicurezza in strada, tara ridotta

**PORTATA UTILE LEGALE
CA. 31 TON**

POMPA A LOBI

Al posto del tradizionale sistema
a depressione: no certificazioni,
più sicurezza



ACCIAIO INOX 304

Alta resistenza e
durata nel tempo

**CICLO CHIUSO DI MISCELAZIONE
DEL PRODOTTO E RISCIAQUO**

Permette di non perdere portata utile

STERZANTI

Tradizionali o a ralle per
manovrare negli spazi stretti

CIRCOLAZIONE SU STRADA

Fino a 80 km/h in accordo
con il Codice Stradale

Caratteristiche piano mobile KRAKER AGRI

DIMENSIONI RIDOTTE

Per manovrare negli spazi stretti
e caricare/scaricare
anche all'interno dei capannoni

PIANO MOBILE CARGO FLOOR

Permette di scaricare
orizzontalmente
in completa sicurezza
perché non prevede ribaltamento

BARRA PARA INCASTRO RIBALTABILE PNEUMATICAMENTE

Protegge la fanaleria in fase di scarico
e aumenta l'altezza da terra

CAPACITÀ A PARTIRE DA 66 MC



3° ASSE STERZANTE 1° asse sollevabile

TELO DI COPERTURA

Manuale o automatico

TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO

E cassa autoportante
in alluminio

RINFORZI IN ACCIAIO

In corrispondenza di ralla, assali
e parte di scarico terminale

I nostri servizi per la filiera del biogas/biometano agricolo

- **VENDITA SEMIRIMORCHI**
assistenza nella configurazione degli allestimenti ideali per le esigenze; omologazioni; assistenza nell'immatricolazione
- **NOLEGGIO SEMIRIMORCHI**
con allestimenti premium per test prima di eventuale acquisto
- **GESTIONE SERVICE E RICAMBISTICA**
Ampio stock di componenti originali nei nostri magazzini automatizzati per abbattere i tempi di fermo macchina
- **CONSULENZA LOGISTICA**
In collaborazione con studio di consulenza agronomico per analisi della struttura aziendale e scenari di miglioramento dei costi e dell'efficienza dei trasporti



Vi aspettiamo nello stand D5 padiglione 11
Grazie per l'attenzione

MTRAX S.B. SRL

Via delle Vigne, 184 – 26100 Cremona (Cr)

Tel: 0372 837055 | P.Iva 01576640195

info@multitrax.it

www.multitrax.it